

平成30年第3回定例会質問事項

質問1 有田光一 議員

- 1 明石市政の今後の取り組みについて
- 2 義務教育施設のエアコン設置について

質問2 家入時治 議員

- 1 学校園の猛暑対策について
 - (1) 国は、小中学校に来年夏までにエアコンの設置を推進するため、設置費用の補助を検討することを表明したが、幼稚園を含めた赤穂市の考え方を伺う
 - (2) 人口規模で近隣市と比較して、5億円程度の費用が必要になると思うが、財源と工事及び管理の考え方を伺う
 - (3) エアコンの設置は、電気系統の工事が必要になるが、その調査、設計を早急に実施するべきではないか
 - (4) 授業、部活動の猛暑対策における、学校と教育委員会の対応について
 - (5) 2学期第1週の学校の対応について
- 2 風水害に備える避難・避難所、情報伝達について
 - (1) 地震など突発的に発生する災害に備えることと、風水害に備える対応の違いについて
 - (2) 防災行政無線の運用について
 - ア 反響対策について
 - イ 地域における個別の活用について

質問3 前川弘文 議員

- 1 健康寿命の延伸と医療費抑制の取り組みについて
- 2 高齢者のフレイル（虚弱）予防の取り組みについて
- 3 高齢難聴者や聴覚に障がいのある人の窓口対応のための補聴援助システム導入について
- 4 幼稚園のエアコン整備について
- 5 小中学校における保護者の経済的な負担軽減の取り組みについて

質問4 釣 昭彦 議員

- 1 教育関係施設の今後について
 - (1) 教育施設への冷暖房設備導入について
 - ア 学校園等への冷暖房設備の設置について
 - イ 学校内の体育館への冷暖房設備の導入について
 - ウ 学校内で冷暖房設備設置の範囲について
 - エ 冷暖房機の電気代が学校設置の太陽光発電システムで対応出来るのか
 - (2) 市内体育館等への冷暖房設備の導入について
 - ア 赤穂市総合体育館への冷暖房設備の導入について
 - イ 地区公民館の体育館の冷暖房設備の導入について
 - (3) 公共施設のプールの今後について
- 2 地震対策・豪雨被害対策について
 - (1) ライフラインの確保について
 - (2) 交通機関での帰宅困難者の対応について
 - (3) 医療機能の確保について（DMAT・DPAT）

質問5 山野 崇 議員

- 1 災害時の避難所について
 - (1) 避難所の開設について
 - (2) 緊急避難所と避難所の見直しについて
- 2 自主防災組織について
 - (1) 自主防災組織の役割について
 - (2) 自主防災組織の現状及び今後の組織づくりについて
- 3 防災行政無線について
 - (1) 聞き取れない世帯に対して戸別受信機など並行して導入できないか

質問6 前田 尚志 議員

- 1 小規模高齢化集落防止に向けた協議について
 - (1) 高齢単身世帯が増えているが、現在の自治会加入率の状況はどうか
 - (2) 地域活動の担い手不足等の相談はあったのか
 - (3) 小規模高齢化集落防止に向け、住民、自治会、行政の関係部署との協議はされたのか
 - (4) 小規模高齢化集落防止に向けた市としての基本的な考え方について

- 2 交通弱者対策について
- 3 健康づくりのためのウォーキングマップ及びトレッキングマップの作成について
- 4 赤穂ブランド推進事業の研究状況について

質問7 川本孝明議員

- 1 「ゆらのすけ」について
 - (1) 人口減少社会における地域交通政策における自治体の役割は大きいと考えるがどうか
 - (2) 2013年12月施行された「交通基本法」には「社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の観点を踏まえながら当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ総合的かつ計画的に実施するものとする」とあるが「交通権」の条文がはいってない。国に対して「交通権」を入れるよう求めるとともに、市としても「地域公共交通会議」に「交通権」を入れたものにし、連携した取り組みとすべきである
 - (3) 赤穂市の75歳以上人口は7200人以上いる。免許証返納者は今年と去年だけで316人にもなる。これらの方のことをどのように考えているのか
 - (4) 市民アンケートを実施すべきである。なぜ実施しないのか明確な答弁を求める

質問8 山田昌弘議員

- 1 赤穂市における防災対策について
 - (1) 防災行政無線による避難情報の課題と周知について
 - (2) 避難情報発令時の対応と避難率について
 - (3) 避難場所と開設方法の課題について
- 2 今後の消防団運営について
 - (1) 消防団員数の現状について
 - (2) 分団の配置について
- 3 産業廃棄物最終処分場建設計画について

質問9 田淵和彦議員

- 1 東有年地区の山林斜面崩壊箇所の対策について
 - (1) 現在の市の対応状況について

- (2) 市は斜面崩壊周辺の開発、伐採は知っていたか
 - (3) 市は山林伐採の許可を出したか
 - (4) 県の崩壊箇所改修に向けた対応状況と改修工事の予定は
- 2 中山地区富原の治水対策について
- (1) 現状の治水対策では水害が発生することを認識しているか
 - (2) 現状の治水対策に対する改善要望があるが対応が遅れているのは何故か
 - (3) 治水対策を地元と協議し予算化出来ないか
- 3 総合福祉会館の施設整備（ロータリー部分）について
- (1) 会館敷地の出入口からロータリー部分の路面舗装ができないか

質問10 小林篤二議員

- 1 第2期子ども・子育て支援計画の方向性について
- (1) 第1期計画の進捗状況をうかがう
 - (2) アンケートに子どもの貧困実態調査を加えられたい
 - (3) 保育・教育費の負担軽減について
- 2 御崎ソーラー計画の施工と施工後の保安全管理について
- (1) 施工における事前協議と監視・指導の徹底、住民への報告を求める
 - (2) 市・地元・業者による保安全管理協定について
- 3 放射性物質等の受入れの可能性について