

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
大津川	船渡橋	R1.5.9	9:10	14.8	7.2	830	1	9.5	1.8	0.6	200	2.2×10 <sup>3</sup>	0.08	0.01	0.73	0.01	
		R1.9.5	9:19	26.7	7.1	370	2	9.1	2.0	0.5	69	7.0×10 <sup>3</sup>	0.10	ND	0.7	0.04	
		R1.11.28	9:24	11.8	7.5	2,800	12	9.9	1.5	0.7	840	1.3×10 <sup>3</sup>	0.11	ND	0.06	0.02	
		R2.2.27	11:25	9.8	7.4	380	3	12	ND	ND	66	1.3×10 <sup>2</sup>	0.04	0.01	0.45	0.01	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	