

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考	
大津川	石ヶ崎橋	R1.5.9	8:59	17.9	7.8	34,000	3	6.6	1.7	1.2	13,000	4.9×10 <sup>3</sup>	0.15	0.01	0.14	0.03		
		R1.9.5	9:13	29.0	7.3	25,000	7	4.9	3.8	1.2	9,700	1.7×10 <sup>3</sup>	0.22	0.01	0.16	0.10		
		R1.11.28	9:14	14.8	7.9	39,000	11	6.7	2.1	0.6	0.6	16,000	4.9×10 <sup>1</sup>	0.20	0.01	0.02	0.03	
		R2.2.27	11:17	10.0	8.0	42,000	5	9.2	0.7	0.9	0.9	16,000	1.1×10 <sup>1</sup>	0.07	0.01	0.03	0.01	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	0.087	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.0009	0.01		