

## 河川水質調査結果

| 水系   | 地点名  | 採水日      | 時刻    | 水温<br>℃ | pH  | COND<br>μs/cm | SS<br>mg/L | DO<br>mg/L | COD<br>mg/L | BOD<br>mg/L | Cl-<br>mg/L | E-coli<br>MPN/100ml | NH <sub>4</sub> -N<br>mg/L | NO <sub>2</sub> -N<br>mg/L | NO <sub>3</sub> -N<br>mg/L | PO <sub>4</sub> -P<br>mg/L | 備考 |
|------|------|----------|-------|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 大津川  | 石ヶ崎橋 | R2.5.27  | 11:36 | 23.5    | 8.0 | 3,100         | 10         | 6.4        | 2.1         | 1.1         | 13,000      | 1.1×10 <sup>2</sup> | 0.17                       | 0.01                       | 0.13                       | 0.03                       |    |
|      |      | R2.9.16  | 8:58  | 27.2    | 8.0 | 33,000        | 10         | 6.1        | 3.4         | 1.4         | 15,000      | 3.3×10 <sup>2</sup> | 0.13                       | 0.01                       | 0.01                       | 0.06                       |    |
|      |      | R2.11.25 | 9:14  | 16.2    | 7.9 | 34,000        | 17         | 6.3        | 2.1         | ND          | 16,000      | 3.3×10 <sup>1</sup> | 0.07                       | 0.01                       | 0.04                       | 0.03                       |    |
|      |      | R3.2.10  | 9:08  | 7.6     | 7.7 | 32,000        | 2          | 9.8        | 2.2         | 0.9         | 17,000      | 3.3×10 <sup>1</sup> | 0.04                       | ND                         | 0.01                       | 0.01                       |    |
| 定量限界 |      |          |       | —       | —   | —             | 1          | 0.5        | 0.5         | 0.5         | 1           | 1.8×10 <sup>0</sup> | 0.01                       | 0.01                       | 0.01                       | 0.01                       |    |