

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
塩屋川	塩屋橋	R3.6.2	8:55	22.8	7.3	260	4	6.9	3.5	0.7	26	3.3×10 <sup>4</sup>	0.10	0.02	0.55	0.03	
		R3.8.26	9:01	27.0	7.3	270	2	6.0	4.1	0.9	22	1.7×10 <sup>4</sup>	0.06	0.02	0.90	0.02	
		R3.12.8	9:04	9.8	7.7	230	2	10	3.9	0.5	23	1.7×10 <sup>3</sup>	0.05	0.02	1.5	0.03	
		R4.2.22	8:57	2.4	7.8	370	ND	11	2.8	ND	49	7.9×10 <sup>2</sup>	0.02	0.02	1.7	0.01	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	