

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
千種川	有年橋	R2.5.27	10:02	21.7	7.8	100	7	9.2	2.4	0.7	4	1.3×10 <sup>4</sup>	0.06	0.01	0.42	0.02	
		R2.9.16	10:14	25.0	7.3	120	2	8.0	1.9	ND	3	1.3×10 <sup>4</sup>	0.06	0.01	0.14	0.02	
		R2.11.25	10:36	12.3	7.2	120	1	10	0.9	ND	5	2.4×10 <sup>3</sup>	0.01	ND	0.28	0.02	
		R3.2.10	10:18	6.0	7.5	100	ND	12	1.6	ND	10	3.3×10 <sup>2</sup>	0.03	0.01	0.38	0.01	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	