

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
千種川	富原橋	R2.5.27	10:10	22.2	7.5	110	5	7.6	1.9	0.6	4	7.9×10 <sup>3</sup>	0.09	0.01	0.30	0.01	
		R2.9.16	10:24	25.7	7.6	120	2	9.1	2.4	0.9	4	7.0×10 <sup>3</sup>	0.05	0.01	0.13	0.02	
		R2.11.25	10:48	12.8	7.4	130	3	10	1.4	0.6	5	3.3×10 <sup>3</sup>	0.02	ND	0.30	0.02	
		R3.2.10	10:26	7.1	7.4	100	1	12	2.0	ND	10	7.9×10 <sup>1</sup>	0.04	0.01	0.38	0.02	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	