

河川水質調査結果

| 水系 | 地点名 | 採水日 | 時刻 | 水温 ℃ | pH | COND μs/cm | SS mg/L | DO mg/L | COD mg/L | BOD mg/L | Cl- mg/L | E-coli MPN/100ml | NH ₄ -N mg/L | NO ₂ -N mg/L | NO ₃ -N mg/L | PO ₄ -P mg/L | 備考 |
|------|------|----------|-------|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 千種川 | 旧坂越橋 | R1.5.9 | 10:53 | 16.2 | 7.6 | 110 | 3 | 9.3 | 1.4 | 0.9 | 6 | 3.3×10 ² | 0.06 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | |
| | | R1.9.5 | 10:48 | 27.8 | 7.3 | 100 | 2 | 7.9 | 1 | ND | 4 | 4.9×10 ² | 0.08 | ND | 0.23 | 0.02 | |
| | | R1.11.28 | 11:07 | 12.6 | 7.3 | 130 | 2 | 9.7 | 0.7 | ND | 7 | 7.9×10 ¹ | 0.08 | ND | 0.15 | 0.01 | |
| | | R2.2.27 | 10:25 | 9.0 | 7.0 | 110 | 2 | 10 | ND | 0.5 | 6 | 4.9×10 ² | 0.04 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | |
| 定量限界 | | | | — | — | — | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8×10 ⁰ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |