

## 河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH <sub>4</sub> -N mg/L	NO <sub>2</sub> -N mg/L	NO <sub>3</sub> -N mg/L	PO <sub>4</sub> -P mg/L	備考
長谷川	湯ノ谷橋	R2.5.27	9:06	16.2	6.8	85	ND	9.4	0.9	ND	4	3.3×10 <sup>2</sup>	0.01	ND	0.22	ND	
		R2.9.16	9:28	20.5	6.6	260	ND	8.5	ND	ND	33	4.9×10 <sup>3</sup>	0.05	ND	1.1	ND	
		R2.11.25	9:44	10.1	6.6	140	ND	10	ND	ND	19	1.7×10 <sup>2</sup>	ND	ND	0.31	ND	
		R3.2.10	9:34	4.5	6.5	140	ND	12	0.6	ND	9	3.3×10 <sup>1</sup>	0.03	ND	0.42	ND	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 <sup>0</sup>	0.01	0.01	0.01	0.01	